P R O H L Á Š E N Í O V L A S T N O S T E C H číslo 20/2015

Výrobek – identifikační kód typu	Vstupní a revizní šachty z prostého betonu
Typové označení	B&BC Skruž 100/25/9 B&BC Skruž 100/25/9 SP B&BC Skruž 100/50/9 B&BC Skruž 100/50/9 SP B&BC Skruž 100/100/9 B&BC Skruž 100/100/9 SP
Zamýšlené použití	Tyto skruže z prostého betonu jsou určené k přístupu, odvzdušnění a odvětrání stokových sítí a kanalizačních přípojek, např. v úseku pod vozovkami, parkovišti, v odstavných pruzích a mimo budovy.
Výrobce	B & BC a.s. Zbůch Sokolská 464, 330 22 Zbůch IČ: 648 32 783
Zplnomocněný zástupce	Nebyl ustanoven
Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	4
Oznámený subjekt	TZUS Praha, s. p., pobočka 0300-Plzeň, Zahradní 15 Zkouška typu výrobku č. 030-031690

Vlastnosti uvedené v prohlášení: (dle tabulky ZA.1 EN 1917)

Základní charakteristiky	**Vlastnost**	**Harmonizovaná tech. specifikace**
Vodotěsnost:	žádná netěsnost spoje nebo skruže při 50 kPa (0,5 baru) vnitřního zkušebního tlaku	EN 1917
Mechanická odolnost:	třída únosnosti 70	EN 1917
Únosnost zabudovaných stupadel:	- prohnutí $\leq$ 5 mm pod 2 kN svislé zatížení s $\leq$ 1 mm trvalého prohnutí - odolnost proti 5 kN vytahovací síly	EN 1917
Trvanlivost:	vhodné pro prostředí XF4	EN 206

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Jménem výrobce:
Ing. Martin Schmieder
manažer kvality

Zbůch dne 13.4.2015

B&BC, a.s.
Sokolská čp. 464
330 22 ZBŮCH