



produktový list
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ



HLUBINNÉ ŠACHTY DN 2000 - DN 3000 IT

www.babc.cz

Hlubinné šachty s IT DN 2000 až DN 3000


Hlubinné šachty lze použít až do hloubek 25,0 m a není standardně nutné žádné další konstrukční opatření – např. obetonování (záleží na geologických podmínkách realizace). Sortiment pro hlubinné šachty se skládá z železobetonových prefabrikovaných dílců kruhového průřezu s integrovaným elastomerním těsněním. Vnitřní DN těchto šachet je 2000, 2200, 2500 a 3000 mm. Pomocí přechodové desky se systémovými spoji tyto šachty pokračují k povrchu (poklopu) šachtovým programem DN 1000 (s vkládaným těsněním nebo s integrovaným) od úrovně cca 3,0 m pod povrchem. Standardně jsou dílce vyráběny z betonu stupně vlivu prostředí XA1+XF4, zakázkově se stupněm vlivu prostředí XA3+XF4 dle ČSN EN 206. Hlubinné šachty jsou navrženy pro poklopy D400, tj. k umístění pod pojižděné dopravní plochy a komunikace.

Sortiment hlubinných šachet je určen k vytvoření nosné vodotěsné konstrukce šachty, do které se následně osazuje vstrojení (žebříky, lávky, podesty), nejčastěji kompozitní nebo nerezové.



								Možnosti zakázkové výroby									
		Stavební rozměry			Celkové rozměry			Orientační hmotnost	Atypické výšky	Atypické prostupy	Beton ČSN EN 206				Provedení		
Obchodní název		vnitřní dolní Ø	výška	vnitřní horní Ø	tl. stěny/ tl. desky	vnější Ø	celk. výška				C 40/50 XF4	C 40/50 XF4, XA3	C 45/55 XF4	C 50/60 XF4	beton	čedič / kamenina	se stupadly
Označení na výkresech:		DN1	Ha	DN2	Ta	Da	H										
Jednotky:		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[kg]						
Desky přechodové s IT	B&BC Deska přechodová 100- 200/18 IT	2000	115	1000	180	2440	325	3100	-	z	s	z	z	z	s	z	-
	B&BC Deska přechodová 100-220/20 IT	2200	135	1000	200	2700	345	3500	-	z	s	z	z	z	s	z	-
	B&BC Deska přechodová 100-250/20 IT	2500	135	1000	200	3000	345	4500	-	z	s	z	z	z	s	z	-
	B&BC Deska přechodová 100-300/25 IT	3000	185	1000	250	3500	395	6500	-	z	s	z	z	z	s	z	-
Skruže s IT	B&BC Skruž 200/250/22 IT	2000	2500	-	220	2440	2645	9650	z	z	s	z	z	z	s	z	z
	B&BC Skruž 220/200/25 IT	2200	2000	-	250	2700	2145	9700	z	z	s	z	z	z	s	z	z
	B&BC Skruž 250/200/25 IT	2500	2000	-	250	3000	2145	10900	z	z	s	z	z	z	s	z	z
	B&BC Skruž 300/200/25 IT	3000	2000	-	250	3500	2145	12800	z	z	s	z	z	z	s	z	z
Desky pro dno šachty s IT	B&BC Deska pro dno šachty 200/32,5 IT	2000	325	-	175	2440	325	3100	-	z	s	z	z	z	s	z	-
	B&BC Deska pro dno šachty 220/34,5 IT	2200	345	-	195	2700	345	3500	-	z	s	z	z	z	s	z	-
	B&BC Deska pro dno šachty 250/34,5 IT	2500	345	-	195	3000	345	4500	-	z	s	z	z	z	s	z	-
	B&BC Deska pro dno šachty 300/39,5 IT	3000	395	-	245	3500	395	6500	-	z	s	z	z	z	s	z	-

Pozn.: s standardní provedení výrobku
z zakázková výroba
- není možné vyrobit na zakázku / parametr není relevantní
--- informace pouze na dotaz

Deska pro dno šachty s IT pro DN 2000 až DN 3000



Deska přechodová s IT pro DN 2000 až DN 3000





*Váš tradiční dodavatel
betonových výrobků*



www.babc.cz

KDE NÁS NAJDETE

VÝROBNÍ ZÁVOD ZBŮCH

B&BC a.s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

ARMOVNA

TRANSPORTBETON

PRODEJNÍ SKLADY

ZBŮCH

Sokolská 464, Zbůch

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vrbenská 25, České Budějovice

Tel.: 377 199 100

E-mail: prefa@babc.cz

Tel.: 377 199 120

E-mail: technicka.podpora@babc.cz

Tel.: 773 525 356

E-mail: armovna@babc.cz

Tel.: 602 190 648

Email: beton@babc.cz

Tel.: 377 199 104, 111

Email: obchod@babc.cz

Fax: 377 931 082

Tel.: 387 202 639

E-mail: obchodcb@babc.cz

Fax: 387 202 639

www.babc.cz