




Jsou betonové nebo železobetonové hrdlové trouby s integrovanou patkou, jejichž vnitřní profil kombinuje kruhový tvar se žlabem menší dimenze, umístěným ve spodní části průtočného profilu. Trouby jsou vyrobeny z betonu C40/50 XF4 (odolnost CHRL), na zakázkovou výrobu z betonu stupněm vlivu prostředí XF4+XA3 (odolnost CHRL a vysoce agresivnímu prostředí). Vodotěsnost spoje je zajištěna integrovaným těsněním. Na zakázkovou výrobu je možné dodat výrobek s čedičovou výstelkou kynety i nástupnice.



Základní DN žlabů:

Vnitřní profil trouby [mm]	DN žlabu [mm]		
DN 1000	200	300	400
DN 1200	300	400	500


Výhodou žlabových trub je převedení malých průtoků vysokou rychlostí a zároveň velký kapacitní průtok. Tyto trouby jsou ideálním řešením jednotné i dešťové kanalizace. Své použití nachází také u retenčních nádrží.




Provedení kynety	Beton	Čedič	Čedič
Provedení nástupnice	Beton	Beton	Čedič

	Stavební rozměry		Celkové rozměry					Orientační hmotnost	Kotva s kulovou hlavou	Třída únosnosti dle EN 1916	Možnosti zakázkové výroby								
Obchodní název	vnitřní Ø	délka	tl. stěny/ tl. patky	vnější Ø	celková délka	šířka patky	DN žlabu				Atypické délky	Beton ČSN EN 206				Provedení vodoteče			
												C40/50 XF4	C40/50 XF4, XA3	C45/55 XF4	C50/60 XF4	Kyneta		Nástupnice	
																Beton	Čedič	Beton	Čedič
Označení na výkresech:	DN	La	Ta/Tb	Da/Db	L	B	Dc	[kg]	[-]	[kN/m²]									
Jednotky:	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]												
B&BC Trouba TBHP 100-20/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	200	4010	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBDP 100-20/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	200	2830	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZHP 100-20/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	200	3910	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZDP 100-20/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	200	2730	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBHP 100-30/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	300	4120	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBDP 100-30/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	300	2940	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZHP 100-30/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	300	4020	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZDP 100-30/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	300	2840	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBHP 100-40/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	400	4210	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBDP 100-40/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	400	3030	2x 5,0t	110	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZHP 100-40/250 IT	1000	2500	120 / 270	1335 / 1430	2600	750	400	4110	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZDP 100-40/180 IT	1000	1800	120 / 270	1335 / -	1900	750	400	2930	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBHP 120-30/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	300	5500	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBDP 120-30/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	300	3830	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZHP 120-30/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	300	5610	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZDP 120-30/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	300	3930	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBHP 120-40/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	400	5620	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBDP 120-40/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	400	3950	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZHP 120-40/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	400	5730	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZDP 120-40/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	400	4050	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBHP 120-50/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	500	5710	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TBDP 120-50/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	500	4040	2x 5,0t	90	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZHP 120-50/250 IT	1200	2500	140 / 315	1600 / 1720	2600	900	500	5820	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	
B&BC Trouba TZDP 120-50/180 IT	1200	1800	140 / 315	1600 / -	1900	900	500	4140	2x 5,0t	165	z	s	z	z	z	s	z	z	


Pohled z boku
Trouba hrdlová patková (TBHP/TZHP)




Pohled z boku
Trouba dřívková patková (TBDP/TZDP)




Řez A-A
Trouba hrdlová patková (TBHP/TZHP)




Řez A-A
Trouba dřívková patková (TBDP/TZDP)



Pohled na hrdlo
Trouba hrdlová patková (TBHP/TZHP)



Pohled na dřík
Trouba dřívková patková (TBDP/TZDP)





*Váš tradiční dodavatel
betonových výrobků*



www.babc.cz

KDE NÁS NAJDETE

VÝROBNÍ ZÁVOD ZBŮCH

B&BC a.s., Sokolská 464, 330 22 Zbůch

Tel.: 377 199 100

E-mail: prefa@babc.cz

TECHNICKÉ ODDĚLENÍ

Tel.: 377 199 120

E-mail: technicka.podpora@babc.cz

ARMOVNA

Tel.: 773 525 356

E-mail: armovna@babc.cz

TRANSPORTBETON

Tel.: 602 190 648

Email: julip@babc.cz

PRODEJNÍ SKLADY

ZBŮCH

Sokolská 464, Zbůch

Tel.: 377 199 104, 111

Email: obchod@babc.cz

Fax: 377 931 082

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Vrbenská 25, České Budějovice

Tel.: 387 202 639

E-mail: obchodcb@babc.cz

Fax: 387 202 639

04/2018

www.babc.cz

obchod@babc.cz