



Příloha č. 1

Všeobecné prodejní a dodací podmínky B&BC, a.s. pro Transportbeton

1. Úvodní ustanovení

Tyto dodací podmínky upřesňují ve smyslu

Nového občanského zákoníku, zákon 89/2012 Sb. v platném znění,

vztahy mezi dodavatelem a odběratelem při objednávání a dodávání transportbetonu vyráběného společností B & BC, a.s.

2. Smluvní strany

- 2.1 *Smluvní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká uzavřením smlouvy o dodávce transportbetonu.*
- 2.2 *Základními doklady jsou objednávka, případně kupní smlouva, dodací list a faktura. V případě prodeje za hotové tyto doklady nahrazuje sloučený doklad, tzv. faktura za hotové a dodací list.*
- 2.3 *Je uvažováno s běžnou dobou převzetí dodávky čerstvého transportbetonu stavbou do 90 min. po namíchání.*

3. Předmět dodávky

3.1 Předmětem dodávky je:

- 3.1.1 *„Beton pevnostních tříd C 12/15 a vyšší“ (dále jen transportbeton) dle § 22 zákona č. 22/1997 Sb. „Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů“ v platném znění a ve smyslu znění Nařízení vlády č. 163/2016 Sb. ve smyslu znění NV č. 215/2016 Sb. v platném znění, vyrobený dle:*

- a) určené výrobní normy ČSN EN 206 + A2 :2021, nebo dle;*
- b) TKP 18 MD, nebo dle;*
- c) TKP 17 SSD, nebo dle;*
- d) TKP 1 ŘVC., nebo dle;*
- e) normy ČSN P 73 2404.*

Obsah přírodních radionuklidů dle zákona 263/2016 Sb., ve znění vyhlášky č. 422/2016 Sb..

- 3.1.2 *„Beton pevnostních tříd nižších než C 12/15“ (dále jen transportbeton) dle zákona č. 102/2001 Sb. „Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)“ v platném znění, vyrobený dle určené výrobní normy ČSN EN 206 + A2 :2021, ČSN P 73 2404 a dle vyhlášky č. 422/2016 Sb. Obsah přírodních radionuklidů dle zákona 263/2016 Sb..*

- 3.2 *Transportbeton je dopravován autodomíchávači nebo sklápěči (případně u zavlhlých směsí, konzistence S1).*
- 3.3 *Transportbeton je ukládán na stavbu přímo z dodávacího vozidla, čerpán pomocí pump nebo ukládán pomocí jiné techniky (např. finišer, bádie zavěšená na jeřábové technice, atd.).*

4. Definice pojmů

- 4.1 *Čerstvý transportbeton – beton, který je zcela zamíchán a je ještě v takovém stavu umožňující jeho zhutnění zvoleným způsobem.*
- 4.2 *Transportbeton – beton dodaný v čerstvém stavu osobou nebo organizací, která není odběratelem betonu*
- 4.3 *Autodomíchávač – dopravní prostředek se zařízením, které umožňuje udržet čerstvý beton v homogenním stavu během dopravy.*
- 4.4 *Přejímka čerstvého betonu – činnost, při které pověřený pracovník dodavatele předává a pověřený pracovník odběratele / přepravce / přijímá čerstvý beton na dohodnutém místě / betonárně / ve sjednaném množství, čase a jakosti.*
- 4.5 *Sekundární doprava čerstvého betonu – další vnitrozávodní/ vnitrostaveništní/doprava betonu od místa vyprázdnění směsí z prostředku primární dopravy, na místo uložení betonu do betonových konstrukcí / bednění, formy /.*
Ostatní definice používaných pojmů jsou uvedeny v ČSN EN 206 + A2 :2021, ČSN P 73 2404.



4.6. Pohledový beton, definice tříd pohledového betonu PBO až PBS dle „Technická pravidla ČBS 03 Pohledový beton“, dále jen „TP ČBS 03“

5. Objednávání

5.1. Provozní doba betonárny je stanovena na webových stránkách společnosti www.babc.cz

Provozní doba betonárny je stanovena od v pracovní dny (pondělí-pátek) od 6:00 do 16:00 (v období od 1.12.-31.3 od 6:00 do 14:00)

a dále v sobotu od 6:00 do 13:00 (mimo betonárnu Plzeň) (platí pro období od 1.4.-30.11.)

V neděli je zavřeno.

Dodavatel může s odběratelem sjednat termín dodávek odlišně, než je dáno provozní dobou betonárny. Tato okolnost musí být uvedena při projednání cenové nabídky a následně v potvrzené objednávce. Termíny dodávek budou s ohledem na jejich charakter a rozsah průběžně upřesňovány a musí být vždy potvrzeny oběma smluvními stranami.

V případě jejich potvrzení jsou tyto termíny pro obě strany závazné. Dodavatel si však vyhrazuje právo z vážných provozních důvodů termín betonáže změnit, musí však o tom informovat odběratele bez zbytečného odkladu, jakmile tyto důvody nastanou.

5.2 Obsah objednávky

Objedávka čerstvého transportbetonu musí obsahovat tyto údaje:

- a) identifikační údaje objednavatele
- b) množství čerstvého transportbetonu v m³
- c) pevnostní třídu betonu v tlaku a stupeň konzistence v místě přejímky
- d) stupeň vlivu prostředí
- e) termíny dodávek a místo přejímky dodávky, jméno zástupce odběratele odpovědného za převzetí dodávky.
- f) další zvláštní požadavky / např. teplota čerstvého transportbetonu, druh a třída cementu, druh přísad a příměsí, horní mez frakce kameniva, základní vymezení betonu /
- g) způsob dopravy, eventuálně dopravní organizaci a SPZ dopravního prostředku.

5.3 Upřesnění objednávky odběratelem

Pokud je objednané množství betonové směsi rozloženo do několika dílčích dodávek odběratel prokazatelným způsobem upřesní požadavky na objemy a časy jednotlivých dodávek. Konečné objemy a časy dodávky (betonáže) jsou vždy věcí dohody a shody mezi odběratelem a dodavatelem. Pokud se nenajde mezi odběratelem a dodavatelem shoda v termínech a objemu dodávek –betonáže– je dodavatel oprávněn od dodávek a závazků plynoucích ze smlouvy (potvrzené objednávky) odstoupit.

Rozdíl mezi sjednaným rozsahem dodávek betonů (objemem dílčích betonáží) a skutečným odebraným množstvím se nebude lišit o více než 20 m³. Pokud tato situace nastane je dodavatel oprávněn dodávky nad tento limit odmítnout nebo požadovat kompenzaci nákladů spojených s touto změnou (z důvodu posunutí či zrušení navazujících betonáží).

5.4 Změna požadavku odběratele

Požadované změny ve sjednaných termínech ze strany odběratele je nutno oznámit nejdéle do 13:00 hod dne předcházejícího dnu betonáže. V případě soboty (mimo uvedenou pracovní dobu betonárny), neděle a svátků nejdéle dva pracovní dny před datem betonáže (vždy do 13:00.)

Pokud bude změna oznámena odběratelem později než ve výše uvedených termínech a z důvodů na straně odběratele dojde skutečně k časovému posunu zahájení dodávek betonů (včetně všech souvisejících služeb), je dodavatel oprávněn dodávku odmítnout případně požadovat po odběrateli kompenzaci skutečných nákladů vzniklých v souvislosti s touto změnou.

Pokud bude změna oznámena odběratelem později než ve výše uvedených termínech a z důvodů na straně odběratele dojde k úplnému zrušení dodávek (včetně všech souvisejících služeb) či jejich přesunutí na jiný kalendářní den, je dodavatel oprávněn požadovat po odběrateli kompenzaci skutečných nákladů vzniklých v souvislosti s přípravou a zajištěním betonáže.



5.5 Nedodržení sjednaných podmínek odběratelem

Při nedodržení sjednaných podmínek uvedených v bodě 5.4 VOP je dodavatel oprávněn požadovat níže uvedené náhrady jako kompenzaci vzniklých nákladů. Porušení podmínek v rozsahu do 30 minut je dodavatelem tolerováno.

a) Náhrada za nedodržení času zahájení betonáže v Kč za každou započatou hodinu:

a) mimo stanovenou pracovní dobu betonáren: 1500,- / 1 mix. (počet mixů stanoví dodavatel dle objemu betonáže a vzdálenosti stavby od betonárny)

950,- za čerpadlo

1050,- za PUMI 24

b) během stanovené pracovní doby betonáren: 1000,- / 1mix. (počet mixů stanoví dodavatel dle objemu betonáže a vzdálenosti stavby od betonárny)

700,- za čerpadlo

850,- za PUMI 24

b) Náhrada za úplné zrušení betonáže – Kč:

a) mimo stanovenou pracovní dobu betonáren: 5000,- až 15000- (podle objemu betonáže a vzdálenosti stavby od betonárny)

3500,- za čerpadlo

3750,- za PUMI 24

b) během stanovené pracovní doby betonáren: 3500,- až 13000,- (podle objemu betonáže a vzdálenosti stavby od betonárny)

2500,- za čerpadlo

3250,- za PUMI 24

c) V každé CN jsou uvedeny ceny za čerpadla betonových směsí, které vlastní B&BC a.s. :

- 1 x M 36
- 1 x M46
- 3 x Pumi 24

Na základě vypracované CN a řádně zasláné objednávky si odběratel dle VOP 2022 objednává čerpadla u dispečera dopravy, který si pro každý den toto posloupně zapisuje v denním harmonogramu objednaných betonáží. V případě, že v době další objednávky je již požadovaný termín obsazen jiným odběratelem, dispečer navrhne nejbližší možný termín betonáže za použití čerpadel bet. směsí B&BC a.s..

Firma B&BC a.s. nabízí v CN pouze služby technikou, kterou fyzicky vlastní, např. čerpadla bet. směsí a není povinna v žádném případě pro odběratele zajišťovat chybějící techniku u externích provozovatelů této techniky.

V případě, že betonáž z nějakých důvodů odběratel nechce nebo nelze odběratelem přeložit na nabídnutý náhradní termín:

1. Zajišť si odběratel požadované čerpadlo sám v případě, že na tento termín má dodavatel volnou techniku – mixy v potřebném počtu, který závisí na objemu betonáže a vzdálenosti stavby od betonárny dodavatele, a pak dá obratem dispečerovi B&BC a.s.. toto na vědomí a tímto potvrdí závazně termín betonáže. (Tímto je myšleno v týž den!)
2. Pokud bude požadovat odběratel bet. směsí od dispečera dopravy B&BC a.s., aby se pokusil požadované čerpadlo k danému termínu betonáže zabezpečit u externího provozovatele čerpadel, ten může tak učinit za následujících předpokladů:
 - Odběratel musí dispečera o tomto informovat min. sedm pracovních dnů před plánovanou betonáží, a to mailem, telefonát nestačí.
 - Na základě tohoto dispečer B&BC a.s. zjistí u externích poskytovatelů těchto služeb, zda je na požadovaný termín volná požadovaná technika – čerpadlo betonu. Toto dá dispečer dopravy na vědomí odběrateli v co možno nejkratším termínu, nejpozději do tří dnů, před termínem betonáže.



- *Objednání čerpadla u externího provozovatele této služby zajistí dispečer B&BC a.s. až po písemné objednávce a potvrzení termínu od odběratele. Písemnou objednávkou odběratel přijímá povinnost uhradit externímu provozovateli všechny fakturované položky, které mu budou firmou B&BC a.s. přeposlány. Za tuto službu bude odběrateli firmou B&BC a.s. účtováno 5% z konečné fakturované ceny od externího provozovatele čerpadel navíc. Zároveň odběratel písemným odsouhlasením bere na vědomí, že v případě nedodání požadované techniky – čerpadel ze strany externího provozovatele, nenese za toto odpovědnost firma B&BC a.s..*
- *Pokud se nepodaří dispečerovi dopravy B&BC a.s. zajistit u externího provozovatele požadované čerpadlo a termín požadované betonáže, tak firma B&BC a.s. za toto nenese žádnou odpovědnost a za tuto službu si nebude nic účtovat odběrateli.*

5.6. Pohledový beton

Je-li zákazníkem vyžadována zvýšená kvalita vzhledu betonu, tzv.: „pohledový beton“ dle bodu 4,6 VOP je zákazník povinen tuto skutečnost uvést již při poptávce, jinak bude nabídnut standardní beton (třída pohledového betonu: PBO dle TP ČBS 03)

5.7. Čerpání betonu

Při čerpání betonu vznikají ztráty množství při „najíždění“ a dokončení prací čerpadlem, kdy v potrubí zůstává beton. (tento beton nelze vyčerpat)

U čerpadel s dosahem 36 a 46 metrů může dojít ke ztrátě cca 500 litrů.

U čerpadel s dosahem 24 metrů (PUMI) může dojít ke ztrátě cca 250 litrů.

U čerpadla typu Putzmeister P 718 je množství závislé na délce a průměru přídatných potrubí. (ztráta cca 100 litrů)

V závislosti na konzistenci může dojít ke ztrátě nalepení betonu na vnitřní straně bubnu autodomíchávače a to až 70 litrů.

Tato množství jsou pouze orientační a zákazník by s nimi měl počítat při objednávce množství betonu a čerpadel.

5.8. Objednatelné minimální množství

Při objednávání betonu pro stupně vlivu prostředí XF a XA je minimální množství dodávaného betonu jedním autodomíchávačem 4m³.

6. Realizace dodávek

6.1 Plnění dodávek

6.1.1 *Dodávka je splněna dodáním čerstvého transportbetonu na smluvené místo ve smluveném čase, objemu a kvalitě v souladu s potvrzenou objednávkou v rozsahu č. 5.1.*

6.1.2 *Dojde-li v důsledku poruchy stroje nebo z jiných nevyhnutelných příčin k většímu zpoždění v dodávce čerstvého transportbetonu, dodavatel tuto skutečnost ohlásí odběrateli a dohodne oboustranně vyhovující termín náhradního plnění.*

6.2 Přejímka

6.2.1 *Místem převýjmy čerstvého betonu je:*

- betonárna
- stavba

Osobou pověřenou předáním transportbetonu je vedoucí betonárny nebo dispečer, popř. dopravce. Na vyžádání je odběrateli spolu s dodacím listem předán bezpečnostní list. Odběratel zodpovídá za přítomnost určeného pracovníka na místě převýjmy v dohodnuté době a za škody vzniklé jeho nepřítomností nebo zastoupením nekvalifikovaným pracovníkem.

6.2.2 *Zplnomocněný zástupce odběratele má právo a povinnost se při převýjmy vyjadřovat ke kvalitě převýjmaného čerstvého transportbetonu. Nejsou-li námitky vzneseny, platí zboží jako schválené. Pozdější reklamace se vztahuje pouze na vady*



skryté, které nelze při převímce specifikovat. Odběratel ztrácí nárok na případné náhradní plnění, není-li reklamace podána včas a po formální stránce správně.

6.2.3 Je-li místem převímky betonárna, nezodpovídá dodavatel za změny čerstvého transportbetonu, k nimž dojde během primární a sekundární dopravy betonu. Totéž platí pro podmínky pro tuhnutí a tvrdnutí betonu.

6.2.4 Je-li místem převímky stavba, zodpovídá dodavatel za kvalitu čerstvého betonu během doby primární dopravy. Za kvalitu čerstvého transportbetonu během doby sekundární dopravy zodpovídá odběratel. Totéž platí pro podmínky pro tuhnutí a tvrdnutí betonu.

6.2.5 Odběratel je povinen zajistit příjezdovou komunikaci na staveniště a prostor pro stanoviště čerpadla ve shodě s platnými právními předpisy.

Dále odběratel zodpovídá za úklid příjezdové komunikace. Musí zabezpečit na staveništi prostor vhodný k mytí autodomývačů, čerpadel betonu a potrubí.

6.2.6 S ohledem na potřeby stavby při dokončení denní dodávky betonu neúčtuje dodavatel odběrateli poplatek za nevytížení mixu (8 M3), pokud množství betonu přepravovaného jedním (obvykle posledním) vozidlem dosáhne objemu alespoň 6 m3. Toto prominutí příplatku za nevytížení vozidla se týká ale pouze jednoho vozidla pro jednu konkrétní zakázku (akci) v rámci jednoho kalendářního dne (pokud není sjednáno jinak).

Pokud zákazník opakovaně požaduje jednotlivé dodávky nižší než 8 M3 a neupozornil na tuto skutečnost výslovně při poptávce a následně při projednání cenové nabídky, má dodavatel právo na úhradu vzniklých vícenákladů (viz cena dopravy 1 m³ betonu uvedená v cenové nabídce)

6.2.7. V případě, kdy je třeba použít přísady zpomalovač nebo urychlovač tuhnutí ať už z důvodu požadavku zákazníka nebo s ohledem na vzdálenost stavby od betonárny s přihlédnutím na denní teploty, stanoví dávkování technolog společnosti na základě požadavku stavby. Pokud není již v CN řešena cena za tyto přísady (dle požadavku na dávkování) bude toto cenové navýšení účtováno zvlášť odběrateli. Pokud by mezi odběratelem a dodavatelem v tomto bodě nevznikla shoda, je dodavatel oprávněn v požadovaném termínu betonovou směs, nedodat, popř. odstoupit od smlouvy.

6.2.8. Recyklační příplatek (poplatek za recyklaci vráceného betonu) je uveden v platném ceníku Transportbetonu společnosti. B&BC a.s. Tato recyklace probíhá vždy na nejbližší betonárně společnosti v recyklačním centru.

6.3 Dodací list

6.3.1 Dodací list obsahuje:

- název výroby betonu
- pořadové číslo dodacího listu
- datum míchání
- příjezd a odjezd dopravního prostředku z betonárny
- RZ dopravního prostředku
- jméno odběratele
- místo určení betonu/stavba, středisko/ je-li to součástí objednávky
- množství betonu v m³
- jméno osoby, která čerstvý beton přebírá
- jméno dispečera (strojníka)
- ujištění o vydání prohlášení o shodě
- instrukci pro zpracování a ošetřování

6.3.2 U typového betonu obsahuje dodací list ještě:

- číslo receptury v řídicím systému shodné s číslem v Katalogu receptur typového čerstvého betonu
- třídu betonu
- u vybraných druhů betonu stupeň vlivu prostředí
- konzistenci
- druh a třídu použitého cementu
- použité přísady a příměsi



6.3.3 Dodací list je dokladem k fakturaci a reklamaci. V případě odvozu čerstvého betonu vlastním dopravním prostředkem odběratele je originál dodacího listu součástí dodávky. Převzetí betonu potvrdí zástupce odběratele na kopii dodacího listu. V případě platby za hotové vystaví dispečer (strojník) betonárny dodací list s označením pro samoodběratele. Na základě tohoto dodacího listu vystaví vedoucí betonárny (dispečer) fakturu za hotové a platba se provede okamžitě v pokladně betonárny. V případě zajištění odvozu čerstvého betonu výrobcem je součástí dodávky originál a dvě kopie dodacího listu. Kopii podepsanou zástupcem odběratele s vyznačením času příjezdu na místo převzetí a času převzetí betonu předá řidič zpět dispečerovi betonárny. Jedna kopie se archivuje a druhá slouží jako příloha faktury.

7. Kvalita dodávky / Záruka za kvalitu:

7.1 Průkazní zkoušky, zkoušení a odběry:

7.1.1 Receptury typových transportbetonů jsou ověřeny průkazními zkouškami.

7.1.2 Kvalita dodávaného transportbetonu je kontrolována podle kontrolního a zkušebního plánu společnosti B&BC. Dispečer (strojník) betonárny podpisem na dodacím listu potvrzuje dodržení objednaných parametrů betonu

7.1.3 Zkoušení a odběry vzorků transportbetonu se řídí zkušebními předpisy řady ČSN EN 12350, není-li objednatelem písemně požadováno jinak.

7.2 Odpovědnost za kvalitu / Záruka za kvalitu:

7.2.1 Dodavatel zodpovídá za:

a) kvalitu (vlastnosti) vyráběného transportbetonu v souladu s článkem 3.1 těchto VOP

b) kvalitu (vlastnosti) dodávaného transportbetonu v době přejímky při respektování podmínek uvedených v čl. 6

c) vystavení dodacího listu jako závazného dokladu o jakosti a množství dodaného čerstvého betonu.

7.2.2 Výrobce transportbetonu nezodpovídá za vady vzniklé nedodržením sjednané doby přejímky (doby zpracovatelnosti), nesprávnou manipulací, nesprávným zpracováním a ošetřováním betonu během zrání – tj. v rozporu se zásadami dle ČSN EN 13670, dodatečnou změnou složení transportbetonu jiným subjektem než dodavatelem transportbetonu (včetně přidání záměsové vody). Převzetím čerstvého betonu se rozumí:

a) v případě zajištění dopravy zákazníkem, odjezd z betonárny;

b) v případě zajištění dopravy výrobcem, zahájení vykládky z dopravního prostředku.

7.2.3. Zimní betonáže - Venkovní teplota nesmí být nižší než -5°C a vyšší než + 30°C. Povětrnostní podmínky zejména v mrazu jsou v rozporu s provozními podmínkami stroje (autodomíchače, čerpadla) a při těchto mrazech není možné beton dodat.

7.3 Dokladování kvality:

7.3.1 V průběhu výroby a plnění dodávek dodavatel provádí kontrolní výrobní zkoušky v souladu s požadavky v článku 3.1 těchto VOP a vede o nich písemné záznamy.

7.3.2 Dodavatel předá odběrateli na vyžádání výsledky zkoušek prováděných dle bodu 7.3.1 vztahujících se k dodávce.

7.3.3 Na základě objednávky od odběratele před zahájením výroby, dodavatel provede a předá odběrateli výsledky zkoušek vztahujících se přímo ke konkrétní dodávce.

7.4 Při nejasnostech o kvalitě dodané dodávky transportbetonu se hodnocení plnění kvalitativních požadavků ze článku 3.1 těchto VOP řídí:

a) u čerstvého transportbetonu: zkušebními předpisy řady ČSN EN 12350;

b) u zatvrdlého transportbetonu, zkušební tělesa: předpisy řady ČSN EN 12390;

c) u zatvrdlého transportbetonu, beton v konstrukci: předpisem ČSN EN 13791.

8. Obchodní, cenové a platební podmínky

8.1 Cenová nabídka – CN

Všechny CN jsou vyhotovené manažerem prodeje betonu na základě písemné, popř. ústní poptávky zákazníka.

Zpracované CN vždy vycházejí z platných receptur betonových směsí společnosti a aktuálního ceníku transportbetonu - TR. Zodpovědnost za správný výběr, specifikaci, konzistenci betonových směsí v CN nese výlučně poptávající – kupující.



Následky za podání nesprávných, neúplných informací nebo specifikací nese výlučně poptávající – kupující. Všechny vyhotovené CN jsou nezávazné a s vyznačenou platností. V platnost vstupují až tehdy, pokud je na ně ze strany poptávajícího – kupujícího zaslána řádná objednávka nebo je podepsána Kupní smlouva - KS, a to vždy v době platnosti vyhotovené CN. V objednávce nebo v KS musí být vždy udán termín dokončení stavby, pokud přesahuje platnost CN. V těchto případech je nutno v objednávce nebo v KS upřesnit podmínky trvání platnosti nebo provést aktualizaci CN. Tyto smluvené podmínky musí být potvrzeny podpisy dodavatele a kupujícího, popř. jejich ustanovených zástupců v objednávce nebo KS a jsou závazné pro obě strany. V případě, že po podpisu takové objednávky nebo KS není ze strany kupujícího dodržen dohodnutý termín ukončení stavby nebo dokonce nedošlo ani k započetí odběru zboží, popř. služeb tím spojených, vyhrazuje si dodavatel právo na odstoupení od dané KS, a takovou objednávku považovat dál za neplatnou, pokud nedojde s kupujícím na shodě aktualizace původní CN.

8.1.1 Ceny za transportbeton a služby s dodávkou transportbetonu spojené jsou stanoveny jako smluvní ve smyslu zákona o cenách č. 526 / 1990 Sb v platném znění na základě ceníku prodávajícího (dodavatele) platného v době uskutečnění dodávky.

8.2 Platební podmínky

8.2.1 Dodavatel má právo v odůvodněných případech / např. při pochybnosti o platebních možnostech odběratele/ požadovat zálohovou platbu.

8.2.2 Splatnost faktur vystavených dodavatelem za odebrané množství čerstvého betonu a služby s dodávkou transportbetonu spojené je 14 dnů ode dne jejich vystavení, pokud není ve smlouvě či na potvrzené objednávce stanoveno jinak.

Při nezaplacení fakturované částky nebo její části ve stanoveném termínu hradí odběratel penále v souladu s platnými zákony a předpisy. Dále má dodavatel právo při nezaplacení faktur v termínech dohodnuté splatnosti pozastavit odběrateli dodávky transportbetonů a služby s tím související až do doby zaplacení dlužné částky. Pokud přesto nedojde k zaplacení dlužné částky v dohodnutém nejbližším možném termínu, vyhrazuje si v takovém případě dodavatel smluvní vztah s odběratelem ukončit.

9. Reklamační řízení

9.1 Reklamáce uplatňuje zákazník u dodavatele (B&BC a.s.) písemně.

9.2 Reklamáce na množství a kvalitu

Při reklamaci množství se objem čerstvého betonu považuje za vyhovující, neliší-li se skutečné množství namíchaného betonu o 3 % s deklarovaným množstvím na dodacím listě. Rozdíl množství se určí přepočtem záměsového a dodacího listu.

Při reklamaci kvality (druh, třída betonu, konzistence) se považuje čerstvý transportbeton za vyhovující, když jeho složení odpovídá průkazným zkouškám a ostatní vlastnosti splňují kritéria předepsaná v ČSN EN 206 + A2 :2021, ČSN P 73 2404, a ČSN EN 13670.

9.3 Další možné reklamáce a spory

Pokud není v objednávce výhradně uplatněn požadavek určité teploty čerstvého transportbetonu, není pro kvalitu betonu tato teplota rozhodující a dodávka se uskutečňuje při teplotách podle ČSN EN 206 + A2 :2021, ČSN P 73 2404, případně ČSN EN 13670.

13670. Při reklamaci opožděných dodávek čerstvého transportbetonu se dodávka považuje za včasnou při dodržení smluvní tolerance dodávky. Není-li určena nebo objednána doba dopravy a dodání, dodavatel předá čerstvý transportbeton odběrateli tak, aby byla dodržena technologická lhůta mezi zamícháním a předáním v souladu s údaji uvedenými na dodacím listě výrobce. Výrobce neodpovídá za vady vzniklé nedodržením sjednané doby přejímky, nesprávnou manipulací, zpracováním a ošetřováním betonu, dodatečnou změnou složení čerstvého transportbetonu. Převzetím



čerstvého transportbetonu se rozumí v případě zajištění dopravy zákazníkem, odjezd z betonárny, v případě zajištění dopravy výrobcem, zahájení vykládky z dopravního prostředku.

9.4 Postup při řešení a vyřizování reklamací

Je-li v souladu s čl. 6.2.2 odběratelem podána reklamace včas a po formální a věcné stránce správně, vzniká nárok na reklamační řízení. Prokáže-li se oprávněnost reklamačních nároků ze strany odběratele, dodavatel po vzájemné dohodě buď uskuteční náhradní kvalitní dodávku nebo poskytne přiměřenou slevu. V opačném případě je odběratel povinen zaplatit náklady na šetření, kontroly a zkoušky spojené s reklamačním řízením.

9.5 Operativní reklamační řízení

V případě zjištění, že dodaný čerstvý transportbeton neodpovídá sjednané třídě betonu a není ve shodě s objednávkou odběratele, zajistí odběratel přímo na stavbě jiné upotřebení, v případě, že beton vyrobený z tohoto čerstvého transportbetonu pro daný účel vyhovuje. Pokud odběratel nemůže prokazatelně dodaný čerstvý transportbeton použít k žádnému jinému účelu, zajistí dodavatel jeho předisponování na jinou stavbu, nebo jej odběratel nechá přemístit zpět na betonárnu a toto sdělí bez zbytečného odkladu vedoucímu betonárny.

9.6 Skryté vady

Při dodatečném zjištění odběratele, že převzal neshodný čerstvý transportbeton z titulu skrytých vad, ohlásí to dodavateli a ten zajistí přezkoumání a vypořádání.

V případě rozporu mezi odběratelem a dodavatelem o příčinách neshodného výrobku a způsobu vypořádání včetně úhrady nákladů na jejich odstranění, bude požádáno o vypracování expertizy nezávislou osobou (přijatelnou pro obě strany, po vzájemné dohodě) na způsobený stav spolu s návrhem na napravení způsobené neshody

10. Řešení sporných záležitostí

Strany se zavazují veškeré sporné záležitosti vzniklé z titulu dodávek transportbetonu a služeb s tím spojených řešit smírnou cestou. V případě, že nedojde k dohodě o vyřešení sporných záležitostí, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran příslušný soud

11. Závěrečná ustanovení

Všeobecné prodejní a dodací podmínky obdrží odběratel při uzavření smlouvy o dodávce transportbetonu. Aktuálně platné dodací podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách dodavatele www.babc.cz v sekci Transportbeton-ke stažení

Tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky nabývají účinnosti dnem 01.02.2022